

Заикание. Характеристика.

Подготовила:

Злобич Ольга Андреевна

Преподаватель кафедры логопедии

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Основные понятия (по теме: «Нарушения темпо- ритмической организации речи»):

- ▶ Клаттеринг - коммуникативное нарушение, которое влияет на способность индивидуума выразаться в ясной и/или лаконичной манере.
- ▶ Полтерн - это патологически ускоренная речь с наличием прерывистости темпа речи несудорожного характера.
- ▶ Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
- ▶ Брадилалия (от греч. bradys – медленный, lalia – речь) – патологически замедленная, но правильно координированная речь. Синоним – брадифразия.
- ▶ Тахилалия (от греч. tachis – быстрый, lalia – речь) – патологическое убыстрение темпа речи. Синоним тахифразия.
- ▶ Баттаризм – патологически обусловленное убыстрение речи, при котором слова произносятся нечетко, не договариваются.

Заикание


- ▶ Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Типы речевых судорог



Локализация судорог при заикании



Тяжесть проявления речевых судорог



Сравнительный анализ форм заикания

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Факторы	Невротическое заикание	Неврозоподобное заикание	Неврозоподобное заикание с невротическими наслоениями
Речевая активность	Резко снижена	Как правило, повышена	Высокая, до появления невротических наслоений, затем падает
Место возникновения судорог	Преимущественно дыхательно-вокальные	Преимущественно в артикуляционном аппарате	Во всех группах мышц, связанных с речью
Темп речи	Различный	Быстрый	Быстрый
Звукопроизношение	Без особенностей	Часто нарушения звукопроизношения	Различное
Выразительность речи	Различная	Речь невыразительная, монотонная, глуховатая	Речь невыразительная, монотонная, глуховатая
Особенности моторики	Без выраженных особенностей	Неуклюжесть, плохой почерк, вялая мимика, скованность и однообразие движений	Различная, но часто похожая на ту, что бывает при неврозоподобном заикании
Сопутствующие движения	Часты. Характер их изменчив	Очень часты. Стереотипны	Постоянны и чаще всего однообразны
Течение заикания	Волнообразное, выраженность заикания зависит от выраженности психотравмирующих переживаний	Более или менее постоянное, с периодами ухудшения, зависящими от степени переутомления, речевой нагрузки, соматического состояния	Зависит от психофизиологического состояния, поэтому волнообразное

Нарушения письма, чтения, счёта	Редки	Часты	Часты
Целенаправленность в преодолении речевых нарушений	Обычно высокая, порой чрезмерная	Резко снижена	Недостаточна
Психомоторное развитие в первые четыре года жизни	Различное, порой ускоренное	С задержкой	С задержкой
Леворукость	Как в популяции	Часта	Часта
Сроки и обстоятельства появления заикания	После психических травм в любом возрасте, но, как правило, в 3-7-летнем возрасте	В период становления речи	Неврозоподобное заикание в период становления речи, а невротические наслоения значительно позже (обычно в 12-15-летнем возрасте)
Страх речи	Обязательно для логофобического заикания	Нет. Заикание возрастает вследствие психомоторного возбуждения	Как при неврозоподобном заикании, затем присоединяются тревога и страх речи в присутствии незнакомых людей
Усиленная фиксация внимания на речи	Типична	Нет	Встречается часто
Влияние психотравмирующей ситуации	Резко ухудшает речь	Влияет мало	Влияет периодически
Неожиданная смена ситуации	Резко ухудшает речь	Не имеет большого значения	Ухудшает речь
Соматическое заболевание	Не влияет на речь	Усиливает заикание	Усиливает заикание
Большая речевая нагрузка	Ухудшает речь в зависимости от психотравмирующей ситуации	Усиливает заикание	Усиливает заикание
Органическое поражение головного мозга	Существенно не ухудшает заикание	Резко усиливает заикание	Усиливает заикание