

# ДИЗАРТРИЯ. Общие сведения

Автор: преподаватель кафедры логопедии Злобич О.А.

РЕПОЗИТОРИУМ БГПУ

# Дизартрия.



classroomclipart.com  
<http://classroomclipart.com>

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Первые научные описания - 1853 г. - Литтль  
Термин введен в 1879 г. Куссмаулем

Дизартрия (диз. + греч. *arthro* членораздельно произносить) - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата.

- ▶ МКБ-10: R47.1 - дизартрия, анартрия - (дизартрия, анартрия)
- ▶ Дизартрия (анартрия) - нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. При тяжелой степени выраженности отмечается полная неподвижность артикуляционной мускулатуры (анартрия).

# Ведущий дефект при дизартрии

- ▶ нарушение звукопроизносительной и просодической сторон речи, связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной системы.



## При дизартрии наблюдается *совокупность синдромов*:

- ▶ Специфические нарушения звукопроизношения (наиболее типичным нарушением звукового строя речи является искажение звука; *стойкий характер* нарушений звукопроизношения, особая трудность их преодоления; нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке, при увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда и нарастает *общая смазанность речи*).
- ▶ Нарушения просодики (мелодико-интонационных и темпо-ритмических характеристик речи): слабая выраженность или отсутствие голосовых модуляций; нарушения темпа речи проявляются в его замедлении, реже ускорении; нарушения ритма речи (скандированная- «рубленая» речь).

# Этиология

(пренатальная, перинатальная,  
постнатальная):



- ▶ асфиксия и родовая травма, гемолитическая болезнь, инфекционные заболевания нервной системы, черепно-мозговые травмы;
- ▶ реже: нарушения мозгового кровообращения, опухоли головного мозга, пороки развития нервной системы, наследственные болезни нервной и нервно-мышечной систем.

# Классификации дизартрии

*Классификация*, созданная с учетом *неврологического подхода* на основе уровня локализации поражения двигательного аппарата речи (Правдина О.В. и др.)

- ▶ корковая
- ▶ псевдобульбарная
- ▶ бульбарная
- ▶ экстрапирамидная (подкорковая)
- ▶ мозжечковая

*Классификация*, созданная И.И. Панченко с учетом *синдромологического* подхода (при ДЦП)

- ▶ спастико-паретическая
- ▶ спастико-ригидная
- ▶ гиперкинетическая
- ▶ атактическая
- ▶ спастико-атактическая
- ▶ спастико-гиперкинетическая
- ▶ спастико-атактико-гиперкинетическая
- ▶ атактико-гиперкинетическая