Характеристика форм афазии: динамическая афазия

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Составила:
преподаватель
кафедры логопедии БГПУ
Лагун Т.Т.

Афазия -

это системное нарушение речи, состоящее в полной или частичной потере речи и обусловленное очаговыми (локальными) поражениями головного мозга.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Распространенность афазии

- Ежегодно в мире регистрируется около 12 миллионов инсультов (являющимся основной причиной афазии), а в России более 450 тыс., то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. В крупных мегаполисах России количество острых инсультов составляет от 100 до 120 в сутки.
- По данным ВОЗ из числа всех больных с афазией 30% - люди трудоспособного возраста (3:1 - М/Ж); 70-80% из них получают инвалидность без права работы, т.к. главная причина – потеря речи.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Общепринятой является *нейропсихологическая классификация афазии* А.Р.Лурия, включающая шесть форм:

- акустико-гностическую (сенсорную) афазию;
- акустико-мнестическую афазию;
- семантическую афазию;
- афферентную моторную афазию;
- эфферентную моторную афазию ;
- динамическую афазию.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Формы афазии



РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

- **Локализация:** поражение отделов мозга, располагающихся спереди от зоны Брока, и дополнительной речевой «зоны Пенфилда» (задних отделов первой лобной извилины).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Центральный механизм:

нарушение внутренней речи, и прежде всего ее предикативности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Центральное нарушение:

нарушение продуктивной, активной речи, невозможность активного развернутого высказывания.

.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Клиническая картина:

- Нарушение продуктивной, активной речи проявляется в: 1) замещении активной, продуктивной речи речевыми шаблонами, стереотипами; 2) нарушении предикативности речи: в речи больных мало глаголов (или отсутствуют совсем), короткая «рубленая» фраза, длительные паузы между словами.
- Отсутствие в речи интонационных оттенков, нарушения просодики.
- Все это протекает на фоне сохранности повторения называния, понимания речи.
- Нарушается активная развернутая устная и письменная речь при сохранении автоматизированной, повторной, простой диалогической речи.
- Чтение и письмо как сенсомоторные акты сохранены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Нейропсихологическая картина:

- синдром гипомимии, гиподинамии, снижения общей психической и двигательной активности в сочетании с трудностями выхода за пределы репродуктивной речи к ее активной форме.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Психологическая картина:

- Нарушается коммуникативная функция речи из-за нарушения таких ее свойств, как активность, намеренность, эмоционально-выразительная функция.
- Из видов речи страдает устная экспрессивная форма (спонтанная) и внутренняя. Такие формы речи, как повторная, номинативная остаются сохранными.
- Сохранно письмо и чтение.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия

Психологическая картина:

- Наиболее отчетливо при динамической афазии выступает нарушение монологической речи и развернутого диалога. Активная фраза замещается употреблением неразвернутых фразеологических оборотов, снижается употребление глаголов, местоимений, прилагательных, деепричастий, увеличивается употребление вводных слов, союзов.
- Речевые средства при динамической афазии более сохранны, чем при остальных формах афазии, о чем свидетельствует сохранность письменной речи.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Спонтанная речь

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Спонтанная речь практически отсутствует, за исключением отдельных упроченных в прежней речевой практике штампов разговорного характера. При произнесении этих стереотипных штампов не обнаруживается каких-либо произносительных трудностей.
- Интонационная картина отличается разнообразием.
- Речевая активность низкая.
- Часты эхолалии.
- Нуждаются в стимулировании к речи извне.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Спонтанная речь

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Состоит из коротких фраз, однообразных по синтаксической структуре.
- Имеется аграмматизм “телеграфного стиля”.
- В целом высказывание выглядит бедным, однообразным по интонированию. Часто встречаются речевые штампы как разговорные, так и профессиональные.
- Словарный запас без резких ограничений.
- Произносительных дефектов не отмечается.
- Речевая активность низкая. Преобладает диалогическая речь. Отмечаются эхолалии.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Спонтанная речь

при лёгкой степени выраженности речевого нарушения:

- Достаточно развернута, но отличается обеднением со стороны логических построений и стереотипностью синтаксической структуры.
- У некоторых больных встечаются аграмматизмы «согласования».
- Произносительные трудности не выявляются.
- Речевая активность ниже нормы.
- Эхолалии возникают в основном «на утомлении».

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Автоматизированная речь

при любой степени выраженности речевого нарушения:

- Легко справляются со всеми видами прямой автоматизированной речи.
- Обратная автоматизированная речь сопровождается персеверациями, истощением внимания, соскальзыванием на прямой порядок перечисления.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Повторная речь

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Носит в основном характер эхолалий.
- Повторяемые слова и фразы, как правило, не осмыслены.
- Выражены персеверации в виде «добавочной» речевой продукции.

РЕПОЗИТОРИЙ ВГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Повторная речь

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Опережает остальные виды речевой деятельности, однако также включает эхолалии и не всегда достаточно осмыслена.
- . Имеются «вставочные штампы».
- Просодическая сторона речи невыразительна.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Повторная речь

при лёгкой степени выраженности речевого нарушения:

- В целом сохранена, за исключением отдельных эхолалий «на истощении».

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Диалогическая речь

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Практически отсутствует.
- Отвечают словами «да» или «нет», а также используют в качестве ответов отдельные междометия.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Диалогическая речь

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Возможно участие больных в диалоге, однако ответы стереотипны, преобладают речевые штампы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Диалогическая речь

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- В целом сохранена, но отмечается некоторая стереотипность формулировок, недостаточная развернутость вопросно-ответных форм речи.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Называние

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Возможны отдельные номинации обиходных предметов.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Называние

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Без грубых нарушений. Однако предметный словарь существенно превосходит глагольный.

РЕПОЗИТОРИЙ ВГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Называние

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- Называние в общем сохранено.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Составление фразы по сюжетной картинке

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Больные не в состоянии составить фразу по сюжетной картинке.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Составление фразы по сюжетной картинке

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Возможно составление простой фразы по сюжетной картинке. У некоторой части больных преобладают ошибки во флексиях, предлогах и других элементах высказываний.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Составление фразы по сюжетной картинке

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- Больные справляются с конструированием фразы по сюжетной картинке.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Пересказ текста

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Пересказ практически невозможен.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Пересказ текста

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Пересказ осуществляется больным чаще всего в форме ответов на вопросы или по очень подробному плану. При этом обнаруживается явная «привязанность» ответов к синтаксической модели вопроса.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Пересказ текста

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- В общем больные справляются с пересказом текста, однако выражены трудности конструирования сложных фраз.
- Встречаются отдельные аграмматизмы.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Понимание речи

при любой степени выраженности речевого нарушения:

- Понимают речь не полностью, главным образом из-за истощения внимания.
- Иногда выражено непонимание грамматически сложно построенной речи.
- Отмечаются явления «псевдоотчуждения смысла слова» из-за трудностей включения в задание.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции чтения

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Чтение доступно, но характеризуется искажениями, вызванными персеверациями, приводящими к «застреванию» на отдельных словах и невозможности переключиться на следующие.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции чтения

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Чтение как функция сохранено, однако имеются явления «застревания» на отдельных фрагментах текста, пропуски слов и целых словосочетаний.
- Понимание читаемого существенным образом нарушено.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции чтения

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- Чтение сохранено, но понимание прочитанного не совсем полное из-за недостаточности функции внимания.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции письма

при грубой степени выраженности речевого нарушения:

- Письмо отдельных букв и простых слов в большинстве случаев доступно больным.
- При списывании или письме под диктовку сложных слов и фраз больные допускают ряд искажений, в основном в виде пропусков и персеверативных «добавок» элементов текста.
- Письмо «от себя» практически недоступно из-за общего снижения речевой активности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции письма

при средней степени выраженности речевого нарушения:

- Письмо под диктовку относительно сохранено. Нет грубых нарушений звуко-буквенного состава слова.
- Письмо «от себя» ограничено стереотипными речевыми конструкциями.
- Имеются ошибки персеверативного характера.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Динамическая афазия: речевой статус

Состояние функции письма

при легкой степени выраженности речевого нарушения:

- Письмо как функция не страдает. Однако имеются определенные особенности письменной речи: бедность формулировок, их стереотипность, недостаточная степень развернутости.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Образцы речи лиц с динамической афазией

Рассказ больного по сюжетной картинке:

-Цветы…Мальчик…Грибы…Тут карашо… Девочка… Землянику…черт возьми…глаголов нет… (по Цветковой Л.С.)

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Образцы речи лиц с динамической афазией

Рассказ больного по сюжетной картинке:

- Вот … у хозяина была курица … и золотые яйца … и он ее убил… вот (по Лурии А.Р.).

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Литература:

1. Бурлакова, М.К. Речь и афазия / М.К.Бурлакова. – М., 1997.
2. Логопедия / Под ред. Л.С. Волковой. – М.: ВЛАДОС, 2007. – 703 с.
3. Цветкова, Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С.Цветкова. -М., 1988.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ