

КЛІНІЧНІЯ АСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НЕДАСТАТКОВАСЦІ

ЕТИОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ РАЗУМОВОЇ АДАСТАЛАСЦІ. Частина II



ЭКЗАГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

- **органические патогенные факторы**
 - антенатальные (ва ўнутрычэраўным перыядзе)
 - перынатальные (падчас родаў)
 - постнатальные (пасля родаў)
- **сацыяльна-асяродкавыя патогенныя фактары**

СТРУКТУРА АНТЕНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРАУ

➤ біялагічныя агенты

- вірусы і бактэрыі

➤ хімічныя агенты

- свінец, фенол, алкаголь, медыкаменты

➤ фізічныя агенты

- радыяцыйнае выпраменьванне
- электрамагнітнае выпраменьванне
- ультрафіялетавае выпраменьванне

ВІРУСНІЯ І ІНФЕКЦЫЙНЫЯ ЗАХВОРВАННІ, НЕБЯСПЕЧНЫЯ ДЛЯ ПЛОДА

➤ краснуха

➤ цытамегалія

➤ ВІЧ

➤ грып

➤ таксаплазмоз

➤ лістэрыёз

➤ сіфіліс



ПРЫРОДЖАНАЯ КРАСНУХА

(асноўныя сімптомы - трыяда Грэга)

- катаракта (75%)
 - заганы сэрца (50%)
 - глухата (50%)
- РЕПОЗИТОРІЙ БГПУ

ПРЫРОДЖАНАЯ КРАСНУХА

(дадатковыя сімптомы)

- мікрацэфалія, мікраафтальмія
- пашырэнне цемечкаў
- паражэнне галаўнога мозгу
- заганы развіцця шкілета
- заганы развіцця мочапалавых органаў
- упавелічэнне печані і селязёнкі

ПРЫРОДЖАНАЯ ЦЫТАМЕГАЛІЯ (асноўныя сімптомы)


- мікрацэфалія
- атрафія кары мозгу
- пашырэнне мазгавых страўнічкаў
- унутрычэраўная затрымка росту
- страта слыху
- павелічэнне печані

ПРЫРОДЖАНЫ ТАКСАПЛАЗМОЗ (асноўныя сімптомы)

- **множныя заганы развіцця**
- **падвышаны ўнутрычэрапны ціск**
- **эпілепсія**
- **слепата**
- **затрымка псіхафізічнага развіцця і гаворкі**
- **уразумовая адсталасць**

ПРЫРОДЖАНЫ СІФІЛІС (асноўныя сімптомы)

- ▶ паражэнне скуры і слізістых (пузырчатка)
- ▶ нейрасенсорная тугавухасць
- ▶ атрафія зрокавых нерваў
- ▶ зубы Гетчынсона
- ▶ седлападобны нос
- ▶ шаблепадобныя галёнкі
- ▶ разумавае адсталасць



ЛЕКАВІЯ ПРЭПАРАТЫ, ЯКІЯ ЎПЛЫВАЮЦЬ НА ГАЛАЎНЫ МОЗГ ПЛОДА

- **антыбіётыкі**
- **сульфаніламіды**
- **барбітураты**
- **гарманальныя**
- **супрацьпухлінныя**
- **супрацьзгусальныя**

СТРУКТУРА ПЕРЫНАТАЛЬНЫХ ФАКТАРАЎ

- анамальная пабудова плацэнты
- лицевое или ягодичное предлежание плода
- асабовае або ягадзічнае перадляжанне плода
- слабасць радавой дзейнасці
- зацяжныя роды
- вузкі таз

СТРУКТУРА ПОСТНАТАЛЬНИХ ФАКТАРАЎ

- **нейраінфекцыі**
(энцэфаліты, менингоэнцэфаліты)
- **цяжкія інтаксікацыі**
- **чэрапна-мазгавыя траўмы**
- **стан клінічнай смерці**