

*Ўзроўні развіцця псіхікі
жывых арганізмаў.
Адчувальнасць.*

Адчувальнасць

Далейшае развіццё раздражняльнасці ў
жывых істот звязана з ускладненнем
умоў жыцця больш развітых арганізмаў,
якія адпаведна маюць і больш
складанае анатамічнае будынак.

Адчувальнасць

- ▶ Жывыя арганізмы дадзенага ўзроўню развіцця вымушаныя рэагаваць на больш складаны комплекс фактараў навакольнага асяроддзя.
- ▶ Спалучэнне ўнутраных і знешніх умоў (ўскладненне умоў жыцця і больш складанае анатамічны будынак) прадвызначае ўзнікненне жывых арганізмаў больш складаных формаў рэагавання - адчувальнасці.

Адчувальнасць

- ▶ Адчувальнасць характарызуе агульную здольнасць да адчуванняў.
- ▶ З'яўленне адчувальнасці ў жывёл можа служыць аб'ектыўным біялагічным прыкметай ўзнікнення псіхікі (А. і.Лявонцьеў).

Адчувальнасць

Адметнай рысай адчувальнасці ў параўнанні з раздражняльнасцю з'яўляецца тое, што з узнікненнем адчуванняў жывыя арганізмы атрымліваюць магчымасць рэагаваць не толькі на біялагічна значныя фактары асяроддзя, але і на біялагічна нейтральныя.

Для найпростых прадстаўнікоў дадзенага ўзроўню развіцця, такіх як чарвякі, малюскі, членістаногія, якія вядуць па-ранейшаму з'яўляюцца біялагічна значныя фактары асяроддзя.

Адчувальнасць

Наяўнасць адчувальнасці дазваляе
жывёле рэагаваць на які мае для яго
сэнс аб'ект да непасрэднага кантакту з
ім.

Напрыклад, жывёла дадзенага ўзроўню развіцця псіхікі
можа рэагаваць на колер аб'екта, яго пах або форму.

Адчувальнасць

У далейшым у працэсе развіцця
арганічнай матэрыі ў жывых істот
паступова фармуецца адно з галоўных
уласцівасцяў псіхікі-здольнасць
апераджальнага і цэласнага
адлюстравання рэальнага свету.