

ІНСТЫТУТ ІНКЛЮЗІЎНАЙ АДУКАЦЫІ БДПУ

**Вучэбная дысцыпліна
«АНАТОМІЯ, ФІЗІЯЛОГІЯ І ПАТАЛОГІЯ ЧАЛАВЕКА»**




**ГІСТОРЫЯ АДКРЫЦЦА
ГРУП КРЫВІ СІСТЭМЫ АВО**

**Падрыхтавала
Г.У. Скрыган**

2021

ПАЧАТАК ГІСТОРЫІ ПЕРАЛІВАННЯ ГРУП КРЫВІ



1628 год – англійскі ўрач Уільям Гарвей у Франкфурце апублікаваў працу «Анатамічнае даследаванне пра рух сэрца і крыві ў жывел», у якім упершыню сфармуляваў сваю тэорыю кровазвароту і прывёў эксперыментальныя доказы ў яе карысць

Крыніца мал.: <https://ru.wikipedia.org>



1665 год –
дакументавана паспяховае
пераліванне крыві
ў Еўропе
Рычард Лоуер пераліў кроў
ад адной жывой сабакі да
другой



Спробы пераліць кроў ад жывёлы да чалавека
апынуліся няўдалымі



з прычыны чаго
пераліванне
чалавеку крыві
жывёл было
забаронена ў
Францыі і Англіі



1818 год – афіцыйна дакументавана паспяхова трансфузія крыві па схеме «ад чалавека да чалавека»


Джэймс Бландэл, англійскі акушэр і хірург, паспяхова пераліў парадзісе з моцнай стратай крыві кроў, якую ўзялі ад яе мужа

Урач паўтарыў працэс пералівання крыві яшчэ ў некалькіх выпадках, палова з якіх аказалася няўдалай



1840 год – паспяховае пераліванне суцэльнай крыві для лячэння гемафіліі

1867 год – сведкі прымянення антысептыкаў пры пераліванні



1900 год –

Карл Ландштэйнер аддзяліў сыроватку ад эрытрацытаў у некалькіх людзей

Вынікам эксперыментаў па іх змешванню стала здагадка аб існаванні мінімум двух відаў антыцел– А і В, а таксама адзначана верагоднасць існавання трэцяга віду С

Фота: крыніца: ru.wikipedia.org



1901 год –

ў аўстрыйскім медыцынскім часопісе Wiener klinische Wochenschrift з'явіўся артыкул К. Ландштэйнера «Аб з'явах аглютынацыі нармальнай крыві чалавека»,

было прыведзена «правіла Ландштэйнера» «У арганізме чалавека антыген групы крыві (аглюцінаген) і антыцелы да яго (аглюцініны) ніколі не суіснуюць»



1902 год – Адрыяна Штурли і Альфрэд фон Декастэла (вучні Ландштэйнера) апісалі IV групу крыві (AB) як «не мае тыпу»

1907 год – чэх Ян Янскі назваў групы крыві I, II, III і IV па частаце, з якой яны сустракаліся ў папуляцыі

1937 год – на з'ездзе Міжнароднага таварыства пералівання крыві ў Парыжы, была прынятая цяперашняя тэрміналогія «AB0», у якой групы крыві называюцца 0 (I), A (II), B (III), AB (IV)



1914-1915 гады – у Англіі, Францыі і ЗША створаны стандартныя сывараткі для вызначэння груп крыві

Падчас Першай сусветнай вайны стала шырока з поспехам прымяняцца пераліванне крыві

ГІСТОРЫЯ АДКРЫЦЦА ГРУП КРЫВІ СІСТЭМЫ АВ0



1930 год – Каралінскі інстытут у Стакгольме прысудзіў Карлу Ландштэйнеру Нобелеўскую прэмію за выдатнае значэнне яго адкрыцця



Фота крыніца: <http://interesnotak.ru>

ГІСТОРЫЯ АДКРЫЦЦЯ ГРУП КРЫВІ СІСТЭМЫ АВО



2021