

# ЭФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

Подготовила: преподаватель кафедры  
логопедии Случко Инна Николаевна

# МОТОРНЫЕ АФАЗИИ

- ▣ ЭФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ
- ▣ Топика поражения – поражение задней части третьей лобной извилины (44 поле- «зона Брока»)
- ▣ Центральный механизм (фактор) патологическая инертность раз возникшего стереотипа.  
Трудности переключения с одной артикуляции на другую. Нарушение кинетического фактора (по А.Р. Лурия)

# ЭФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

- ▣ Клиническая картина:
- ▣ Персеверации в речи;
- ▣ Персеверация – непреднамеренное повторение раз совершенного движения.
- ▣ Невозможность произнесения слов, предложений - «застревание» на звуке, слоге;
- ▣ Устная речь замещается «эмболом» - стереотипная непродуктивная речь.
- ▣ Наличие эмбола характерно для грубой степени нарушения речи.

# ЭФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

- ▣ Нарушается просодика речи – неправильная расстановка ударений в словах, нарушение интонации речи, модуляции (изменения высоты) голоса. Речь скандирована, плохо интонирована.
- ▣ Спонтанная речь стереотипна, много речевых штампов, «слов-паразитов».
- ▣ Общая продуктивность речи снижена.
- ▣ Выраженный экспрессивный аграмматизм ( нарушение «чувства языка» - нарушение согласования слов с падежами, неправильная расстановка предлогов. Например, «маленькой девочка», «спит в кровати» ит.д)

# ЭФФЕРЕНТНАЯ МОТОРНАЯ АФАЗИЯ

- ▣ Психологическая картина:
- ▣ Трудность включения в речь. Не могут начать фразу.
- ▣ Телеграфный стиль (отсутствие в предложении предикатов, номинативные предложения)
- ▣ Непроизвольная автоматизированная речь сохранна (возможен счет от 1 до 10, чтение стихов наизусть, пение песен)
- ▣ Нарушается коммуникативная и эмоционально-выразительная функция речи («бесцветна» из-за трудностей передачи эмоций через речевую интонацию)