

ДИЗАРТРИЯ

**СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СЛУЧКО ИННА НИКОЛАЕВНА**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Дизартрия – нарушение звукопроизношения и просодики вследствие нарушения иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, речевого, артикуляционных отделов).

Дизартрия — термин греческий, в переводе означает рас-стройство членораздельной речи — произношения (dys — нарушение признака или функции, arthroo — расчленяю). Дизартрия относится к числу сложных нарушений: речь неплавная, невнятная.

Нарушения произносительной стороны речи при дизартрии проявляются в разной степени и зависят от характера и тяжести поражения нервной системы.

Дизартрия выделяется в рамках клинико – педагогической классификации и относится к категории нарушений фонационного оформления речи.

Теоретическими и методическими аспектами дизартрии занимались исследователи: О.В.Правдина, К.А.Семенова, М.Б. Эйдинова, Л.И.Белякова Е.Н.Винарская, Р.И.Мартынова, Л.А.Чистович, Е.Ф. Собонович, Э.Я.Сизова, А.Н.Корнев, Г.В.Чиркина, Е.М.Мастюкова, И.И.Панченко, Л.А.Данилова, М.В.Ипполитова, Л.В.Лопатина, Е.Ф.Архипова и другие.

СТЕПЕНИ ДИЗАРТРИИ

Выделяют 4 степени дизартрии по G.Tardier (1968):

- 1. Легкая (стёртая дизартрия) – минимальные дизартрические расстройства (МДР).**
 - 2. Средняя – речь понятна всем, но выражено нарушение звуков и просодики.**
 - 3. Выраженная – когда речь понятна только матери.**
 - 4. Тяжелая – анартрия – отсутствие членораздельной речи.**
- 

ЭТИОЛОГИЯ

Причинами дизартрии у детей могут быть внутриутробные нарушения, отразившиеся на развитии ребенка, асфиксии и родовые травмы, гемолитические болезни новорожденных, нейроинфекции.

У взрослых дизартрию могут вызвать черепно-мозговые травмы, нарушения мозгового кровообращения, менингоэнцефалиты и другие факторы.

КЛАССИФИКАЦИЯ

Существует несколько классификаций дизартрии. В литературе достаточно полно описаны классификации:

- 1. Маргулиса М.С. (1926г.) – этиопатогенетическая,**
- 2. Панченко И.И., Щербаковой Л.А.(1975) – неврологическая,**
- 3. Винарской Е. Н. (1978)- нейролингвистическая.**

Тяжесть проявлений дизартрии зависит: от локализации нарушений в центральной или периферической нервной системе; от времени наступления дефекта; от времени заболевания; от тяжести или распространенность

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ДИЗАРТРИИ Е.М. МАСТЮКОВОЙ

- **дизартрия у детей с нормальным психофизическим развитием;**
 - **дизартрия у детей с церебральным параличом (ДЦП),**
 - **дизартрия у детей с интеллектуальными нарушениями,**
 - **дизартрия у детей с гидроцефалией,**
 - **дизартрия у детей с задержкой психического развития (ЗПР),**
 - **дизартрия у детей с минимальной мозговой дисфункцией (ММД);**
 - **дизартрия у детей с общим недоразвитием речи (ОНР);**
 - **дизартрия у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН);**
 - **дизартрия у детей с последствиями перинатального поражения мозга (ПЭП).**
- 